



Bodenklappen für den Keller



Heika GmbH in Enger
Bünder Straße 57
D-32130 Enger
Tel : 05224/5679
Fax: 05224/6580
Mail: info@heika-gmbh.de
Web : www.revi-klappe.de



Bureau de Vente HEIKA
26, Avenue Foch
F-57000 Metz
Tél : 03 88 98 90 23
Fax: 03 88 59 45 54
Mail: info@heika.fr
Web : www.trappes-de-visite.com



1. Bodenklappe aus Spanplatten, zweiflügelig

Sperrholzplatte
Verfügt über ein Schloss
Mit Druckfeder
Rahmen aus Metall
Motorbetriebene Öffnung möglich



2. Bodenklappe aus Eiche, zweiflügelig

Eiche, vorbehandelt
Mit Schloss und Druckfeder
Rahmen aus Metall
Motorbetriebene Öffnung möglich




3. Bodenklappe aus Spanplatten

Sperrholzplatte
Gedämmt

Verfügt über ein Schloss und zwei Druckfedern

Metallrahmen

Kann mit beliebigen Bodenbelägen bedeckt werden
Motorbetriebene Öffnung möglich






4. Bodenklappe aus Eiche

Massive Eiche
Verfügt über ein Schloss und zwei Luftdruckfedern
Metallrahmen
Motorbetriebene Öffnung möglich





5. Metallbodenklappe zum Befüllen

Aufnahme von jedem beliebigen Bodenbelag möglich
Rahmen aus Metall, Messing oder Edelstahl
Mit Gasluftdruckfedern und / oder elektrisch





6. Gepanzerte Bodenklappe

Verwandeln Sie Ihre Schachtabdeckung in einen Tresor
Mit 3 Punkt-Verriegelung
Klassifiziert A2P
Verfügt über Gasdruckfedern und / oder elektrisch





Motorbetriebene Öffnung

7. Viereckige Bodenklappe aus Glas

Rahmen aus Edelstahl
Motorbetriebene oder manuelle Öffnung
Mit elektromagnetischen Saugnäpfen
Glasstärke 2 x 12mm
UV-Filter 90%



Motorbetriebene Öffnung



Manuelle Öffnung




Motorbetriebene Öffnung

8. Bodenklappe aus Glas Halbrund

Nur mit motorbetriebener Öffnung
Edelstahlrahmen
Glasstärke 2 x 12mm
UV-Filter 90%



Motorbetriebene Öffnung




Motorbetriebene Öffnung



9. Bodenklappe aus Glas mit festem Rahmen Viereckige Form


Bestehend aus einem rechtwinkligen Flügel und einem
rechtwinkligen festen Rahmen aus
Edelstahl oder Messing
Glasstärke 2 x 12mm
UV-Filter 90%






10. Bodenklappe aus Glas mit festem Rahmen Runde Form

Bestehend aus einem halbkreisförmigen Flügel und einem
halbkreisförmigen festen Rahmen aus Edelstahl
Glasstärke 2 x 12mm
UV-Filter 90%





11. Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich



Nummer	Bodenklappe	Merkmal	Durchgangsmaß (mm)	Außenmaß (mm)
1	Sperrholzplatte (2-flügelig)	Befüllbar oder nicht	1170 x 1170	1270 x 1270
2	Eiche unbehandelt (2-flügelig)	Massivholz	1170 x 1170	1270 x 1270
3	Sperrholzplatte (2-flügelig)	Befüllbar oder nicht	1500 x 710	1600 x 810
3	Sperrholzplatte (2-flügelig)	Befüllbar oder nicht	1655 x 770	1755 x 870
4	Eiche vorbehandelt	Massivholz	1500 x 710	1600 x 810
4	Eiche vorbehandelt	Massivholz	1655 x 770	1755 x 870
5	Metall	Befüllbar	1510 x 712	1590 x 792
5	Metall	Befüllbar	1675 x 795	1755 x 875
6	Gepanzert	Nicht befüllbar	1500 x 720	1600 x 820
6	Gepanzert	Nicht befüllbar	1655 x 775	1755 x 875
7	Glas, manuelle Öffnung	Rechteckig	1505 x 760	1640 x 840
7	Glas, manuelle Öffnung	Rechteckig	1620 x 975	1755 x 875
7	Glas, motorbetriebene Öffnung	Rechteckig	1560 x 760	1640 x 840
7	Glas, motorbetriebene Öffnung	Rechteckig	1675 x 795	1755 x 875
8	Glas, motorbetriebene Öffnung	Halbkreisförmig	Auf Anfrage	Auf Anfrage
8	Glas, motorbetriebene Öffnung	Halbkreisförmig	Auf Anfrage	Auf Anfrage
9	Fester Rahmen	Rechteckig	1600 x 716	1604 x 840
9	Fester Rahmen	Rechteckig	1675 x 760	1760 x 880
10	Fester Rahmen	Halbkreisförmig	Auf Anfrage	Auf Anfrage
10	Fester Rahmen	Halbkreisförmig	Auf Anfrage	Auf Anfrage